25.618.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.618.2100**
Tanımı	Ev tipi Mutfak Aspiratörü:Ölçü:Ad TS EN 60335-1 ve TS EN 60335-2-31 standartlarına uygun,CE işaretli; duvar tipi veya dolap altı montaja uygun, bacalı veya karbon filtreli kullanıma uyumlu; 60 cm genişliğinde; paslanmaz çelik veya elektrostatik toz boyalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.618.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ev tipi Mutfak Aspiratörü:Ölçü:Ad
TS EN 60335-1 ve TS EN 60335-2-31 standartlarına uygun,CE işaretli; duvar tipi veya dolap altı montaja uygun, bacalı veya karbon filtreli kullanıma uyumlu; 60 cm genişliğinde; paslanmaz çelik veya elektrostatik toz boyalı gövdeye sahip; en az 400 m³/h emiş gücü sağlayabilen ve en az 3 farklı hız kademesi bulunan; yıkanabilir alüminyum yağ filtreli; yemek pişirme alanını aydınlatacak en az 2 adet aydınlatma armatürlü; aspiratörün iş yerine temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.618.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.618.2100		Ev tipi Mutfak Aspiratörü (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.