25.622.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.622.1501** **(465-805)**
Tanımı	2 kapılı , en az 250 litre Tezgah Tipi Derin Dondurucu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	94451,15	2130,81	1065,41
2025-Kasım	92715,80	2112,53	1056,27
2025-Ekim	92115,93	2060,00	1030,00
2025-Eylül	90940,24	1995,45	997,73
2025-Ocak	75412,50	1725,00	862,50
2024	61380,25	1305,25	652,63
2023-2	44215,63	790,63	395,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	34679,13	491,63	245,82
2022-3	32876,31	317,69	158,85
2022-2	32803,00	244,38	122,19
2022-1	22169,38	244,38	122,19
2021	14635,13	160,29	80,15
2020	10833,68	131,40	65,70
2019	8884,20	111,84	55,92
2018	7340,00	208,00	104,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.622.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İç Isı değeri -18/-22 °C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen, kapı contalarının donmasını önleyecek ısıtıcı rezistans sistemi ile, otomatik defrost tertibatı bulunan, izolâsyon kalınlığı min. 50 mm olan, diğer özellikleri BFT 25.622.1400'ün aynı olan, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen tezgah altı dijital termostat kontrollu derin dondurucunun işyerinde temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.622.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.622.1501		2 kapılı , en az 250 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.