

## 25.622.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.622.1104 (465-301)</b>
<b>Tanımı</b>	1600x700x1350 mm VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	106269,75	2501,38	1250,69
2025-Kasım	104318,30	2479,91	1239,96
2025-Ekim	103641,43	2418,26	1209,13
2025-Eylül	102316,74	2342,49	1171,25
2025-Ocak	84850,00	2025,00	1012,50
2024	65807,25	1532,25	766,13
2023-2	48828,13	928,13	464,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	37652,13	577,13	288,57
2022-3	34701,19	372,94	186,47
2022-2	34615,13	286,88	143,44
2022-1	17624,38	286,88	143,44
2021	11650,00	200,00	100,00
2020	8630,00	155,00	77,50
2019	6805,00	131,29	65,65
2018	5560,00	88,00	44,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.622.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Faydalı hacmi ve motor gücü aşağıda belirtilen değerlerde kapıları ve gövdesi çift cidarlı, içi ve dışı 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik, iki cidar arası poliüretan izolasyonlu, cam kısımları her biri 4 mm kalınlıkta çift camlı sızdırmaz şekilde tespit edilmiş, çevresi 304 kalite 18/8 CR-Ni'den yapılmış içerisinde yeteri kadar özel paslanmaz çelik telden yapılip plastik kaplanmış veya cam raf, iç aydınlatmaları bulunan vitrin tipi buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı.

## 25.622.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.622.1104		1600x700x1350 mm / Vitrin tipi, soğutma dolapları Cephe tipi / Soğutma Dolapları	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.