25.625.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.625.1501** **(590-701)**
Tanımı	70x170 cm net geçişli, 12 cm kalınlığında, krom kaplı soğuk hava depo kapısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33716,88	3065,58	1532,79
2025-Kasım	33120,48	3039,28	1519,64
2025-Ekim	32863,21	2963,74	1481,87
2025-Eylül	32401,43	2870,86	1435,43
2025-Ocak	26946,76	2481,76	1240,88
2024	20691,30	1881,30	940,65
2023-2	15331,50	1140,00	570,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11207,26	695,26	347,63
2022-3	9432,76	448,50	224,25
2022-2	9329,26	345,00	172,50
2022-1	5790,00	345,00	172,50
2021	3840,00	247,42	123,71
2020	0,00	0,00	0,00
2019	2484,00	171,60	85,80
2018	1968,00	135,60	67,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.