

## 25.625.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.625.1504 (590-704)

**Tanımı** 100x200 cm net geçiřli, 12 cm kalınlığında, krom kaplı sođuk hava depo kapısı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	42753,24	4396,85	2198,43
2025-Kasım	42002,14	4359,12	2179,56
2025-Ekim	41666,38	4250,77	2125,39
2025-Eylül	41071,51	4117,56	2058,78
2025-Ocak	34174,50	3559,50	1779,75
2024	26248,20	2698,20	1349,10
2023-2	17475,00	1635,00	817,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12730,50	997,50	498,75
2022-3	11608,74	643,50	321,75
2022-2	11460,24	495,00	247,50
2022-1	6885,00	495,00	247,50
2021	4545,00	323,54	161,77
2020	0,00	0,00	0,00
2019	2940,00	225,60	112,80
2018	2256,00	177,60	88,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içerden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

## 25.625.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.