

25.625.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1505 (590-705)

Tanımı 110x200 cm net geçiřli, 12 cm kalınlığında, krom kaplı soğuk hava depo kapısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45686,29	4830,43	2415,22
2025-Kasım	44884,97	4788,97	2394,49
2025-Ekim	44523,71	4669,96	2334,98
2025-Eylül	43885,62	4523,59	2261,80
2025-Ocak	36520,50	3910,50	1955,25
2024	28044,30	2964,30	1482,15
2023-2	18116,26	1796,26	898,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13176,76	1095,76	547,88
2022-3	12322,87	706,87	353,44
2022-2	12159,76	543,76	271,88
2022-1	7143,76	543,76	271,88
2021	4710,00	349,90	174,95
2020	0,00	0,00	0,00
2019	3048,00	243,60	121,80
2018	2412,00	192,00	96,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içerden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.