25.625.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.625.1505** **(590-705)**
Tanımı	110x200 cm net geçişli, 12 cm kalınlığında, krom kaplı soğuk hava depo kapısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45686,29	4830,43	2415,22
2025-Kasım	44884,97	4788,97	2394,49
2025-Ekim	44523,71	4669,96	2334,98
2025-Eylül	43885,62	4523,59	2261,80
2025-Ocak	36520,50	3910,50	1955,25
2024	28044,30	2964,30	1482,15
2023-2	18116,26	1796,26	898,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13176,76	1095,76	547,88
2022-3	12322,87	706,87	353,44
2022-2	12159,76	543,76	271,88
2022-1	7143,76	543,76	271,88
2021	4710,00	349,90	174,95
2020	0,00	0,00	0,00
2019	3048,00	243,60	121,80
2018	2412,00	192,00	96,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.