

25.625.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1506 (590-706)

Tanımı 120x200 cm net geçiřli, 12 cm kalınlığında, krom kaplı sođuk hava depo kapısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	50848,67	5294,57	2647,29
2025-Kasım	49955,99	5249,15	2624,58
2025-Ekim	49555,42	5118,66	2559,33
2025-Eylül	48846,76	4958,27	2479,14
2025-Ocak	40646,26	4286,26	2143,13
2024	31209,00	3249,00	1624,50
2023-2	19818,76	1968,76	984,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14415,00	1201,50	600,75
2022-3	12364,73	775,13	387,57
2022-2	12185,86	596,26	298,13
2022-1	7181,26	596,26	298,13
2021	4725,00	377,71	188,85
2020	0,00	0,00	0,00
2019	3060,00	262,80	131,40
2018	2424,00	207,60	103,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içerden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.