

15.310.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.310.1101 (24.010)

Tanımı 14 no'lu çinko levhadan 240 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2154,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2122,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 2066,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1988,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1749,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1379,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 988,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 708,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 569,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 524,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 412,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 241,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 188,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 162,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 127,31 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

14 no'lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

Not: Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Oluk için : 0.50 | | |
| | | Etek için : 0.25 | | |
| | | Zayiat %3 : 0.03 Toplam= 0.78 m2 | | |
| 10.200.2801 | 04.263 | Çinko levha | kg | 4,477000 |
| | | (0.78 m2 x 5.74 Kg.) | | |
| 10.330.5495 | 04.606 | Bitüm karton (TS 13047 tip 3) | m ² | 0,300000 |
| 10.420.1101 | 04.297 | Lehim (TS 677) | kg | 0,038000 |
| | | (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | | |
| 19.100.2013 | 08.013 | Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli | kg | 1,250000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması ve yerine tespiti | | |
| 10.100.1026 | 01.026 | Tenekeci ustası | Saat | 1,500000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 1,500000 |
| | | (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.