

16.070/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 16.070/K

Tanımı Köprülerde 60cm iç çap.yerinde dök.kazık yapılm.(24,01-32m)

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	159,11	0,00	0,00
2011	205,24	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	186,29	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	116,97	0,00	0,00
2007	145,10	0,00	0,00
2006	129,60	0,00	0,00
2009	171,10	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

16.070/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Y.F.Ş.nin 64. kısmındaki esaslar dahilinde projesine ve İdarece verilecek talimata uygun olarak, 24.01-32 m. derinlikte (32 m. dahil), her cins ve klâstaki zeminde, kuruda veya su altında yerinde dökme beton kazık yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Poz 16.068/K daki gibidir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Poz 16.068/K daki gibidir.

Ölçü :

Poz 16.068/K daki gibidir. Ödeme:

Birim Fiyat Cetvelinde, Poz 16.070/K daki «Köprülerde Ø 60 cm. Çapında Yerinde Dökme Kazık Yapılması (24.01-32 m. (32 m. Dahil) Boydaki Kazıklar İçin)» m. birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Poz 16.068/K daki Not'lar gibidir.

16.070/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.