

## 16.080/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 16.080/K

**Tanımı** Köprülerde yerinde dökme kazıkların alt uçlarının soğanbaşı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	242,77	0,00	0,00
2010	313,90	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	218,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	345,70	0,00	0,00
2009	287,81	0,00	0,00
2008	267,96	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 16.080/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Y.F.Ş.nin 64. kısmındaki esaslar dahilinde projesine ve İdarece verilecek talimata uygun olarak, her cins ve klâstaki zeminde, kuruda veya su altında yerinde dökme kazık ait uçlarına soğan başı yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Poz 16.068/K daki gibidir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Poz 16.068/K daki gibidir.

Ölçü :

Soğan başının plandaki çapına göre hesaplanan metrekare cinsinden ta ban alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Cetvelinde, Poz 16.080/K daki «Köprülerde Yerinde Dökme Kazıkların Alt Uçlarına Soğan Başı Yapılması" m2 birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Poz 16.068/K daki Not (1) ve (4) gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 16.080/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.