

25.625.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1306 (590-506)

Tanımı 120x200 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, krom kaplı soğuk hava depo kapısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45946,73	3963,29	1981,65
2025-Kasım	45131,87	3929,28	1964,64
2025-Ekim	44785,30	3831,61	1915,81
2025-Eylül	44159,93	3711,54	1855,77
2025-Ocak	36718,50	3208,50	1604,25
2024	28202,10	2432,10	1216,05
2023-2	18093,76	1473,76	736,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13209,76	899,26	449,63
2022-3	11377,73	580,13	290,07
2022-2	11243,86	446,26	223,13
2022-1	6581,26	446,26	223,13
2021	4365,00	310,37	155,19
2020	0,00	0,00	0,00
2019	2820,00	216,00	108,00
2018	2232,00	170,40	85,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.