

25.610.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.610.1102 (469-202)
Tanımı	18 lt en az 40x90x85 cm ölçülerinde en az 16 kW
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	62998,54	640,79	320,40
2025-Kasım	62162,51	635,29	317,65
2025-Ekim	61651,43	619,49	309,75
2025-Eylül	60574,23	600,09	300,05
2025-Ocak	50481,25	518,75	259,38
2024	41355,00	392,50	196,25
2023-2	32287,50	237,50	118,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23037,50	150,00	75,00
2022-3	19616,38	96,88	48,44
2022-2	19593,88	74,38	37,19
2022-1	13724,38	74,38	37,19
2021	9059,54	48,69	24,34
2020	6702,30	39,94	19,97
2019	5279,95	34,00	17,00
2018	4290,00	25,00	12,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.610.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Muhtelif gıdaların bol yağ içerisinde kısa sürede kızartılması için AISI 304 18\8 kalite Cr-Ni'den mamul, 85 cm yükseklikte, yağ kabı soğuk muntikalı, tek veya çift kızartma sepetli alt kısmı kapaklı, alttan boşaltmalı veya önden boşaltma sistemli ve içinde yağ toplama kabı olan, pilot lambası, termostatu, yağ boşaltma musluğu ve sepetler kızartma işlemine ve sağlık şartlarına uygun telden, sapı ısınmaya karşı korumalı, termostat ile 100-180 °C arasında sıcaklık kontrolü yapılan, havuzların her biri ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kullanılan, termostatların yağ ile temas eden uçları Cr-Ni olan, haznedan yağı boşaltmak için altında veya önünde küresel vanası bulunan, çok maksatlı kullanıma uygun olarak altına dolap konabilen veya orta grup uygulamalar için uygun bir karkas üzerine monte edilen, ana kumanda şalteri, cihazda bir tehlike durumunda elektrik girişini otomatik olarak kesen limit emniyet termostatu bulunan, tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan fritözün ayaklarında yükseklik ayar elemanları ile işyerinde temini ve yerine montajı. işyerinde temini ve montajı. ?

Not: Cihazlar; ?2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe? uygun olarak üretilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.610.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.610.1102		18 lt' en az 40x90x85 cm ölçülerinde en az 16 KW / Elektrikli Fritöz / Fritözler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.