

## 25.610.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.610.2204 (471-604)</b>
<b>Tanımı</b>	40 GN 1/1 tepsili en az 32 kW ısıtma kapasite (fırın araba kiti dahil )
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	305899,79	3705,75	1852,88
2025-Kasım	301843,14	3673,95	1836,98
2025-Ekim	299351,60	3582,60	1791,30
2025-Eylül	294113,09	3470,35	1735,18
2025-Ocak	245125,00	3000,00	1500,00
2024	195895,00	2270,00	1135,00
2023-2	142125,00	1375,00	687,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	109805,00	855,00	427,50
2022-3	97943,75	552,50	276,25
2022-2	97816,25	425,00	212,50
2022-1	59450,00	425,00	212,50
2021	39252,48	278,75	139,38
2020	29044,56	228,50	114,25
2019	22884,31	194,50	97,25
2018	18610,00	163,00	81,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.610.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

?AISİ 304 kalite 18\8 Cr-Ni'den mamul, manuel veya otomatik nemlendirme özelliđi, En az 30 mm kalınlıkta ve en az 50 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta taş yünü veya beyaz seramik yünü ile yalıtılacaktır. Alev sönmesine karşı gazı kesen emniyet sistemli, elektronik ateşlemeli gaz valfli, çift kademeli kapı kilit sistemi, kabin içi aydınlatma sistemli, izolasyonlu temperlenmiş çift cam sistemli, sıcaklık zaman program göstergeli, Kapı açıldığında duran sensörlü fan sistemi, en az 2 hızlı paslanmaz çelik fan, çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı. Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliđine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.? (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dâhil)

## 25.610.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.610.2204		40 GN 1/1 tepsili en az 32 KW ısıtma kapasite (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) / GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırınlar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.