25.305.2102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.2102/3300** **(204-3103/3300)**
Tanımı	Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	158.91	96.37	48.19
2025-Kasım	157.88	95.54	47.77
2025-Ekim	154.98	93.16	46.58
2025-Eylül	151.31	90.26	45.13
2025-Ocak	130.59	78.02	39.01
2024	102.78	59.09	29.55
2023-2	69.32	35.80	17.90
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	47.82	22.08	11.04
2022-3	39.99	14.27	7.14
2022-2	36.69	10.96	5.48
2022-1	26.55	10.96	5.48
2021	15.46	7.18	3.59
2020	12.54	5.92	2.96
2019	11.24	5.05	2.53
2018	8.99	4.28	2.14

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.