

25.305.2102/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.2102/34 (204-3103/3400)
00

Tanımı Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında kanala, %18 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	129,32	78,42	39,21
2025-Kasım	128,48	77,75	38,88
2025-Ekim	126,12	75,82	37,91
2025-Eylül	123,13	73,46	36,73
2025-Ocak	106,27	63,50	31,75
2024	83,64	48,09	24,05
2023-2	56,42	29,13	14,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	38,92	17,97	8,99
2022-3	32,54	11,61	5,81
2022-2	29,85	8,92	4,46
2022-1	21,61	8,92	4,46
2021	12,58	5,84	2,92
2020	10,21	4,81	2,41
2019	9,15	4,11	2,06
2018	7,32	3,48	1,74

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2102/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığında içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2102/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.