# 25.305.2104/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.305.2104/3300** **(204-3105/3300)** |
| Tanımı | Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 268,95 | 115,86 | 57,93 |
| 2025-Kasım | 267,50 | 114,88 | 57,44 |
| 2025-Ekim | 263,33 | 112,01 | 56,01 |
| 2025-Eylül | 257,96 | 108,50 | 54,25 |
| 2025-Ocak | 222,49 | 93,80 | 46,90 |
| 2024 | 197,93 | 71,05 | 35,53 |
| 2023-2 | 140,01 | 43,05 | 21,53 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 100,41 | 26,46 | 13,23 |
| 2022-3 | 90,97 | 17,10 | 8,55 |
| 2022-2 | 87,01 | 13,14 | 6,57 |
| 2022-1 | 57,91 | 13,14 | 6,57 |
| 2021 | 32,34 | 8,61 | 4,31 |
| 2020 | 26,07 | 7,09 | 3,55 |
| 2019 | 23,27 | 6,02 | 3,01 |
| 2018 | 16,97 | 4,28 | 2,14 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.2104/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.2104/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.