25.305.2105/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.2105/3300** **(204-3106/3300)**
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8.4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	364.94	125.61	62.81
2025-Kasım	363.12	124.53	62.27
2025-Ekim	358.01	121.42	60.71
2025-Eylül	351.26	117.61	58.81
2025-Ocak	302.88	101.69	50.85
2024	274.60	77.04	38.52
2023-2	198.01	46.68	23.34
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	144.65	28.65	14.33
2022-3	133.63	18.50	9.25
2022-2	129.38	14.25	7.13
2022-1	84.03	14.25	7.13
2021	46.37	9.34	4.67
2020	37.28	7.66	3.83
2019	34.74	6.53	3.27
2018	24.36	4.28	2.14

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2105/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2105/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.