25.305.2105/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.2105/3400** **(204-3106/3400)**
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8.4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında kanala, % 18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	296.98	102.22	51.11
2025-Kasım	295.51	101.34	50.67
2025-Ekim	291.34	98.81	49.41
2025-Eylül	285.86	95.71	47.86
2025-Ocak	246.48	82.75	41.38
2024	223.47	62.69	31.35
2023-2	161.14	37.98	18.99
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	117.72	23.32	11.66
2022-3	108.75	15.06	7.53
2022-2	105.29	11.60	5.80
2022-1	68.38	11.60	5.80
2021	37.74	7.60	3.80
2020	30.34	6.23	3.12
2019	28.27	5.31	2.66
2018	19.82	3.48	1.74

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2105/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2105/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.