25.305.2106/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.2106/3300** **(204-3107/3300)**
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	516.97	135.34	67.67
2025-Kasım	514.66	134.18	67.09
2025-Ekim	508.09	130.85	65.43
2025-Eylül	499.31	126.73	63.37
2025-Ocak	430.37	109.56	54.78
2024	400.20	83.01	41.51
2023-2	293.18	50.30	25.15
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	217.54	30.86	15.43
2022-3	205.33	19.92	9.96
2022-2	200.74	15.31	7.66
2022-1	127.69	15.31	7.66
2021	69.59	10.05	5.03
2020	55.87	8.24	4.12
2019	51.52	7.00	3.50
2018	35.96	4.28	2.14

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2106/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2106/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.