25.305.2109/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.2109/3300** **(204-3110/3300)**
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 4", 110/18.4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1438.15	168.26	84.13
2025-Kasım	1432.88	166.79	83.40
2025-Ekim	1418.07	162.66	81.33
2025-Eylül	1397.41	157.56	78.78
2025-Ocak	1203.78	136.21	68.11
2024	1159.90	103.21	51.61
2023-2	874.54	62.54	31.27
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	661.84	38.34	19.17
2022-3	646.79	24.74	12.37
2022-2	641.10	19.05	9.53
2022-1	396.05	19.05	9.53
2021	212.66	12.48	6.24
2020	170.36	10.22	5.11
2019	168.85	8.71	4.36
2018	119.63	5.66	2.83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2109/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2109/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.