25.305.2109/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.2109/3500** **(204-3110/3500)**
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 4", 110/18.4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında toprağa, % 18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1170.36	136.93	68.47
2025-Kasım	1166.06	135.74	67.87
2025-Ekim	1154.02	132.37	66.19
2025-Eylül	1137.20	128.22	64.11
2025-Ocak	979.62	110.85	55.43
2024	943.92	83.99	42.00
2023-2	711.69	50.89	25.45
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	538.60	31.20	15.60
2022-3	526.35	20.13	10.07
2022-2	521.73	15.51	7.76
2022-1	322.31	15.51	7.76
2021	173.06	10.16	5.08
2020	138.64	8.32	4.16
2019	137.41	7.09	3.55
2018	97.35	4.60	2.30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2109/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2109/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.