25.305.2110/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.2110/3300** **(204-3111/3300)**
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 5", 125/20.9 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2098.38	181.69	90.85
2025-Kasım	2091.09	180.13	90.07
2025-Ekim	2070.47	175.65	87.83
2025-Eylül	2041.47	170.14	85.07
2025-Ocak	1758.40	147.09	73.55
2024	1420.06	111.43	55.72
2023-2	1312.70	67.51	33.76
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	998.44	41.44	20.72
2022-3	983.75	26.75	13.38
2022-2	977.58	20.58	10.29
2022-1	600.58	20.58	10.29
2021	321.45	13.49	6.75
2020	257.43	11.06	5.53
2019	233.39	9.41	4.71
2018	165.30	5.87	2.94

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2110/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2110/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.