

25.625.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1404 (590-604)

Tanımı 100x200 cm net geçişli, 12 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	35627,70	3664,04	1832,02
2025-Kasım	35001,78	3632,60	1816,30
2025-Ekim	34721,98	3542,31	1771,16
2025-Eylül	34226,26	3431,30	1715,65
2025-Ocak	28478,75	2966,25	1483,13
2024	21873,50	2248,50	1124,25
2023-2	14562,50	1362,50	681,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10608,75	831,25	415,63
2022-3	9673,95	536,25	268,13
2022-2	9550,20	412,50	206,25
2022-1	5737,50	412,50	206,25
2021	3787,50	269,62	134,81
2020	3030,00	221,00	110,50
2019	2450,00	188,00	94,00
2018	1880,00	148,00	74,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içerden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.1404		100 X 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.