

## 25.625.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.625.1405 (590-605)

**Tanımı** 110x200 cm net geçişli, 12 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	38071,91	4025,36	2012,68
2025-Kasım	37404,14	3990,81	1995,41
2025-Ekim	37103,09	3891,63	1945,82
2025-Eylül	36571,35	3769,66	1884,83
2025-Ocak	30433,75	3258,75	1629,38
2024	23370,25	2470,25	1235,13
2023-2	15096,88	1496,88	748,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10980,63	913,13	456,57
2022-3	10269,06	589,06	294,53
2022-2	10133,13	453,13	226,57
2022-1	5953,13	453,13	226,57
2021	3925,00	291,58	145,79
2020	3140,00	239,00	119,50
2019	2540,00	203,00	101,50
2018	2010,00	160,00	80,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içerden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

## 25.625.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.1405		110 x 200 cm net geçiřli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.