

## 10.310.1561 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.310.1561

**Tanımı** Basma mukavemeti en az 200 kPa (üzeri gezilmeyen ters teras çatılarda)  $0.030 < \text{Isıl iletkenlik katsayısı} < 0.035 \text{ W/(m.K)}$  olan XPS levhalar, Basınç yükü ve sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılığı DLT(2)5 sınıfı ve tam daldırma ile uzun süreli su emmesi %0,

**Birimi** m3

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1750,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1925,00	0,00	0,00

## 10.310.1561 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.310.1561 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.