

## 25.625.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.625.1304 (590-504)

**Tanımı** 100x200 cm net geçiřli, 8 cm kalınlığında, krom kaplı sođuk hava depo kapısı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	40138,37	3529,72	1764,86
2025-Kasım	39427,20	3499,43	1749,72
2025-Ekim	39123,17	3412,44	1706,22
2025-Eylül	38575,62	3305,51	1652,76
2025-Ocak	32077,50	2857,50	1428,75
2024	24636,00	2166,00	1083,00
2023-2	15960,00	1312,50	656,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11650,50	801,00	400,50
2022-3	10469,56	516,76	258,38
2022-2	10350,30	397,50	198,75
2022-1	6052,50	397,50	198,75
2021	4005,00	275,23	137,62
2020	0,00	0,00	0,00
2019	2592,00	192,00	96,00
2018	2052,00	151,20	75,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içerden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

## 25.625.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.