25.300.1370 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.300.1370** **(201-199)**
Tanımı	Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 40", 248.0 kg/m) (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13613,73	2236,18	1118,09
2025-Kasım	13542,86	2216,99	1108,50
2025-Ekim	13302,84	2161,88	1080,94
2025-Eylül	13063,86	2094,14	1047,07
2025-Ocak	12125,31	1810,31	905,16
2024	11670,38	1355,38	677,69
2023-2	9416,25	821,25	410,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7013,89	502,64	251,32
2022-3	6835,10	324,35	162,18
2022-2	6760,26	249,51	124,76
2022-1	3174,51	249,51	124,76
2021	1780,71	163,53	81,77
2020	1249,30	134,00	67,00
2019	1104,48	108,68	54,34
2018	767,00	76,00	38,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.300.1370 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.300.1370 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.300.1370		40" ----- 1016,0x10,0 ----- 248.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,950000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,950000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.