

25.305.1120/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.1120/C (204-120/C)

Tanımı Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 160 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %15 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 940.87 | 128.64 | 64.32 |
| 2025-Kasım | 937.32 | 127.54 | 63.77 |
| 2025-Ekim | 927.34 | 124.37 | 62.19 |
| 2025-Eylül | 913.48 | 120.47 | 60.24 |
| 2025-Ocak | 786.96 | 104.14 | 52.07 |
| 2024 | 643.83 | 78.89 | 39.45 |
| 2023-2 | 424.42 | 47.79 | 23.90 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 318.32 | 29.38 | 14.69 |
| 2022-3 | 234.23 | 18.98 | 9.49 |
| 2022-2 | 229.84 | 14.59 | 7.30 |
| 2022-1 | 133.18 | 14.59 | 7.30 |
| 2021 | 72.34 | 9.56 | 4.78 |
| 2020 | 58.08 | 7.85 | 3.93 |
| 2019 | 51.53 | 6.68 | 3.34 |
| 2018 | 41.29 | 3.85 | 1.93 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.1120/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.

25.305.1120/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.