

25.625.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.625.1204 (590-404)
Tanımı	100x200 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33448.64	2941.43	1470.72
2025-Kasım	32856.00	2916.19	1458.10
2025-Ekim	32602.64	2843.70	1421.85
2025-Eylül	32146.35	2754.59	1377.30
2025-Ocak	26731.25	2381.25	1190.63
2024	20530.00	1805.00	902.50
2023-2	13300.00	1093.75	546.88
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	9708.75	667.50	333.75
2022-3	8724.63	430.63	215.32
2022-2	8625.25	331.25	165.63
2022-1	5043.75	331.25	165.63
2021	3337.50	229.36	114.68
2020	2670.00	188.00	94.00
2019	2160.00	160.00	80.00
2018	1710.00	126.00	63.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içerden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.1204		100 X 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.