

## 25.605.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.605.1101 (455-101)</b>
<b>Tanımı</b>	1600 mm 4 adet GN kvetli en az 2,5 kW Gcnde
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	evre ve Őehircilik Bakanlıđı
<b>Fasikl</b>	Mutfak ve amaŐırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	65241.08	2779.31	1389.66
2025-Kasım	64579.35	2755.46	1377.73
2025-Ekim	62764.55	2686.95	1343.48
2025-Eyll	61703.29	2602.76	1301.38
2025-Ocak	53975.00	2250.00	1125.00
2024	43415.00	1702.50	851.25
2023-2	31343.75	1031.25	515.63
2023-Őubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	24778.75	641.25	320.63
2022-3	19790.88	414.38	207.19
2022-2	19695.25	318.75	159.38
2022-1	13868.75	318.75	159.38
2021	9576.96	209.06	104.53
2020	7097.73	171.38	85.69
2019	5599.70	145.88	72.94
2018	4610.00	176.00	88.00

Oska Yazılım'dan alınmıŐtır.

## 25.605.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Tamamen AISI 304 Kalite Cr-Ni'den imal edilmiş, üç cephesi kapalı olan, sıcak su havuzunda kapaklı yemek kapları, termostatlı, elektrikli ısıtıcılı altında bir adet taban rafı, üzerinde camlı, öksürük perdeli, ön kısmında 30 cm genişlikte tepsi yürütme bandı olan, üst tablası, sıcak su havuzu ve yemek kapları 1,5 mm'lik diğer kısımları (tepsi bandı tarafı ve iki yan kaplaması dâhil) 1 mm'lik AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den mamul, benmari sıcak su havuzu argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak izleri iç tarafa tamamen giderilmiş; banko ek yerlerinde ek izleri belli olmayacak şekilde geçelenmiş, yemek kapları ve havuzu preste imal edilmiş, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az iki kenarı 40x40 mm olan ve kalınlığı en az 1,2 mm ayaklı ve sert plastik veya kauçuktan ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotül ayak) birlikte, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş montajı çalışır halde teslimi. ?

Not: 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe? uygun olarak üretilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.605.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.605.1101		1600 Mm 4 Adet Gn Küvetli En Az 2,5 Kw Gücünde / Yemek Servis Bankoları (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3.000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.