# 25.300.1708/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.300.1708/A (201-1108/A)** |
| Tanımı | Polietilen kaplı doğalgaz boruları 88.9 mm (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1623,06 | 502,83 | 251,42 |
| 2025-Kasım | 1613,66 | 498,50 | 249,25 |
| 2025-Ekim | 1583,09 | 486,14 | 243,07 |
| 2025-Eylül | 1550,97 | 470,87 | 235,44 |
| 2025-Ocak | 1422,69 | 407,07 | 203,54 |
| 2024 | 1324,05 | 308,43 | 154,22 |
| 2023-2 | 820,63 | 186,88 | 93,44 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 602,07 | 114,57 | 57,29 |
| 2022-3 | 447,69 | 73,94 | 36,97 |
| 2022-2 | 430,63 | 56,88 | 28,44 |
| 2022-1 | 349,38 | 56,88 | 28,44 |
| 2021 | 204,66 | 37,28 | 18,64 |
| 2020 | 157,31 | 30,56 | 15,28 |
| 2019 | 141,38 | 26,00 | 13,00 |
| 2018 | 104,65 | 15,08 | 7,54 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.300.1708/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS EN ISO 3183; 2013 standardına uygun çelik doğalgaz borularının üzeri TS 5139 ve DIN 30670 standardına uygun olarak ekstrüzyon metoduyla üzeri polietilen ile kaplı doğalgaz boruların ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile boruların işyerinde temini ve yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.300.1708/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.