# 25.625.3403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.625.3403** **(590-943)** |
| Tanımı | 120 mm dolgulu, Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı, Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı SOĞUK ODA paneli (TS EN 14509) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 5600,95 | 722,61 | 361,31 |
| 2025-Kasım | 5504,01 | 716,41 | 358,21 |
| 2025-Ekim | 5457,29 | 698,61 | 349,31 |
| 2025-Eylül | 5376,68 | 676,71 | 338,36 |
| 2025-Ocak | 4478,75 | 585,00 | 292,50 |
| 2024 | 3327,25 | 443,50 | 221,75 |
| 2023-2 | 2143,75 | 268,75 | 134,38 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1663,75 | 163,75 | 81,88 |
| 2022-3 | 1533,84 | 105,63 | 52,82 |
| 2022-2 | 1509,46 | 81,25 | 40,63 |
| 2022-1 | 845,00 | 81,25 | 40,63 |
| 2021 | 566,25 | 62,22 | 31,11 |
| 2020 | 453,00 | 51,00 | 25,50 |
| 2019 | 378,00 | 43,10 | 21,55 |
| 2018 | 290,00 | 34,00 | 17,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.625.3403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Her iki yüzü 0,60 mm kalınlıkta, hijyenik malzeme kaplı, galvaniz sac arası poliizosiyanurat kaplı, (Yangına Tepki az B S2 d0, Poliizosiyanurat yoğunluğu en az 38-42 kg/m³ yoğunlukta, sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², en az 125 gr/m² galvanizli sacdan mamul, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı), paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, ısı iletkenlik katsayısı (TS EN 12667) en fazla, ?=0,022 W/mK olacak ve paneller TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı malzeme yönetmenliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.625.3403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.625.3403 | | 120 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici) | m² | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.