

25.625.2401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.625.2401 (590-841)
Tanımı	8 cm kalınlığında, Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan paneli
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6106,79	722,61	361,31
2025-Kasım	6000,45	716,41	358,21
2025-Ekim	5950,73	698,61	349,31
2025-Eylül	5864,03	676,71	338,36
2025-Ocak	4882,50	585,00	292,50
2024	3626,00	443,50	221,75
2023-2	2397,50	268,75	134,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1801,25	163,75	81,88
2022-3	1529,16	105,63	52,82
2022-2	1504,79	81,25	40,63
2022-1	842,50	81,25	40,63
2021	565,00	62,22	31,11
2020	452,00	51,00	25,50
2019	364,00	43,40	21,70
2018	272,00	34,30	17,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.2401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli, izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 kg/m³, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretan'ın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal/hm² °C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önemeli modüler tip soğuk oda panellerinin işyerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.2401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.2401		8 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.