25.325.3408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.325.3408** **(228-308)**
Tanımı	80 Ø mm Flanşlı, Çelik döküm gövdeli, PN 25-40, baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20876,51	856,94	428,47
2025-Kasım	19926,94	849,59	424,80
2025-Ekim	19386,43	828,49	414,25
2025-Eylül	19381,76	802,51	401,26
2025-Ocak	16556,25	693,75	346,88
2024	11851,00	526,00	263,00
2023-2	6790,00	318,75	159,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5586,50	194,00	97,00
2022-3	3120,68	125,13	62,57
2022-2	3091,80	96,25	48,13
2022-1	1996,25	96,25	48,13
2021	1379,71	63,06	31,53
2020	1105,00	51,68	25,84
2019	1097,31	43,98	21,99
2018	845,00	15,60	7,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3408		80 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.