25.325.3409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.325.3409** **(228-309)**
Tanımı	100 Ø mm Flanşlı, Çelik döküm gövdeli, PN 25-40, baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25818,43	924,11	462,06
2025-Kasım	24638,85	916,19	458,10
2025-Ekim	23970,20	893,43	446,72
2025-Eylül	23968,69	865,41	432,71
2025-Ocak	20473,13	748,13	374,07
2024	14654,75	567,25	283,63
2023-2	8390,00	343,75	171,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6914,13	209,13	104,57
2022-3	3859,88	134,88	67,44
2022-2	3828,75	103,75	51,88
2022-1	2916,25	103,75	51,88
2021	2112,75	67,98	33,99
2020	1691,53	55,71	27,86
2019	1683,21	47,40	23,70
2018	1220,00	17,20	8,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3409		100 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.