

25.330.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.1103 (219-303)

Tanımı 65 Ø mm, Borulu tip genleşme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10087,35	722,61	361,31
2025-Kasım	9985,51	716,41	358,21
2025-Ekim	9705,90	698,61	349,31
2025-Eylül	9537,50	676,71	338,36
2025-Ocak	8340,00	585,00	292,50
2024	5289,75	443,50	221,75
2023-2	3037,50	268,75	134,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2141,25	163,75	81,88
2022-3	1303,94	105,63	52,82
2022-2	1279,56	81,25	40,63
2022-1	931,25	81,25	40,63
2021	504,30	53,24	26,62
2020	404,48	43,63	21,82
2019	304,43	37,13	18,57
2018	241,00	22,80	11,40

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesinde belirtilen, işletme basınçları, sıcaklıkları, ölçüleri, malzeme cinsi, uzama miktarı gibi bilgileri ile seçilecek, körüğü basınç ve sıcaklığa tabi olarak paslanmaz çelikten imal edilmiş veya gövdesi pik döküm borulu kompensatörün montajının yapılması, çalışır halde teslimi.

25.330.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.1103		65 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pk döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.