25.330.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.330.1104** **(219-304)**
Tanımı	80 Ø mm, Borulu tip genleşme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12071,54	789,78	394,89
2025-Kasım	11949,56	783,01	391,51
2025-Ekim	11614,69	763,55	381,78
2025-Eylül	11414,28	739,61	369,81
2025-Ocak	9981,88	639,38	319,69
2024	6323,50	484,75	242,38
2023-2	3630,00	293,75	146,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2561,38	178,88	89,44
2022-3	1559,13	115,38	57,69
2022-2	1532,50	88,75	44,38
2022-1	1078,75	88,75	44,38
2021	584,05	58,15	29,08
2020	468,38	47,66	23,83
2019	352,19	40,55	20,28
2018	278,00	23,60	11,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesinde belirtilen, işletme basınçları, sıcaklıkları, ölçüleri, malzeme cinsi, uzama miktarı gibi bilgileri ile seçilecek, körüğü basınç ve sıcaklığa tabi olarak paslanmaz çelikten imal edilmiş veya gövdesi pik döküm borulu kompansatörün montajının yapılması, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.1104		80 Ø mm. / Borulu tip genleşme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.