25.330.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.330.1106** **(219-306)**
Tanımı	125 Ø mm, Borulu tip genleşme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18192,99	1151,10	575,55
2025-Kasım	18009,08	1141,23	570,62
2025-Ekim	17504,25	1112,85	556,43
2025-Eylül	17202,79	1077,98	538,99
2025-Ocak	15044,38	931,88	465,94
2024	9522,75	706,50	353,25
2023-2	5465,63	428,13	214,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3858,25	260,75	130,38
2022-3	2348,25	168,19	84,10
2022-2	2309,44	129,38	64,69
2022-1	1479,38	129,38	64,69
2021	803,36	84,78	42,39
2020	644,33	69,46	34,73
2019	484,93	59,11	29,56
2018	378,00	30,40	15,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesinde belirtilen, işletme basınçları, sıcaklıkları, ölçüleri, malzeme cinsi, uzama miktarı gibi bilgileri ile seçilecek, körüğü basınç ve sıcaklığa tabi olarak paslanmaz çelikten imal edilmiş veya gövdesi pik döküm borulu kompansatörün montajının yapılması, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.1106		125 Ø mm. / Borulu tip genleşme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.