

25.330.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.1211 (219-411)

Tanımı 300 Ø mm, Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	63744,15	1554,09	777,05
2025-Kasım	63095,71	1540,75	770,38
2025-Ekim	61318,74	1502,46	751,23
2025-Eylül	60298,81	1455,38	727,69
2025-Ocak	52758,13	1258,13	629,07
2024	47766,50	954,00	477,00
2023-2	27328,13	578,13	289,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	19451,50	351,50	175,75
2022-3	11797,31	226,69	113,35
2022-2	11745,00	174,38	87,19
2022-1	7186,88	174,38	87,19
2021	3835,15	114,25	57,13
2020	3070,33	93,61	46,81
2019	2461,03	79,66	39,83
2018	1810,00	59,00	29,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, gaz ve akaryakıt devrelerinde kullanılmak üzere, körüklü, açısız, ekstenel ve yanıl hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı ve limitli genişleme parçalarının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16, 30 mm genişlemeli.

25.330.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.1211		300 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve aksel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Aksel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.