25.325.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.325.2101** **(227-201)**
Tanımı	15 Ø mm (1/2"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	412,44	167,91	83,96
2025-Kasım	399,49	166,48	83,24
2025-Ekim	389,01	162,34	81,17
2025-Eylül	384,19	157,25	78,63
2025-Ocak	329,69	135,94	67,97
2024	258,13	103,13	51,57
2023-2	173,13	62,50	31,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	124,69	37,81	18,91
2022-3	86,41	24,38	12,19
2022-2	80,80	18,76	9,38
2022-1	54,76	18,76	9,38
2021	33,65	12,29	6,15
2020	27,15	10,06	5,03
2019	22,59	8,58	4,29
2018	15,70	5,40	2,70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.2101		15 Ø mm (1/2) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.