

25.325.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.325.2102 (227-202)
Tanımı	20 Ø mm (3/4"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	531,21	201,50	100,75
2025-Kasım	513,98	199,78	99,89
2025-Ekim	500,45	194,81	97,41
2025-Eylül	494,70	188,70	94,35
2025-Ocak	424,38	163,13	81,57
2024	322,19	113,44	56,72
2023-2	212,51	68,76	34,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	149,10	41,60	20,80
2022-3	103,55	26,83	13,42
2022-2	97,35	20,63	10,32
2022-1	69,00	20,63	10,32
2021	42,23	13,51	6,76
2020	34,03	11,06	5,53
2019	28,89	9,43	4,72
2018	22,30	6,05	3,03

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiliinin işyerinde temini ve yerine montajı.

25.325.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.2102		20 Ø mm (3/4) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.