25.325.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.325.2105** **(227-205)**
Tanımı	40 Ø mm (1 1/2"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1314,60	268,66	134,33
2025-Kasım	1263,06	266,35	133,18
2025-Ekim	1229,31	259,74	129,87
2025-Eylül	1222,29	251,60	125,80
2025-Ocak	1046,25	217,50	108,75
2024	817,19	154,69	77,35
2023-2	566,26	93,76	46,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	422,98	56,73	28,37
2022-3	297,55	36,58	18,29
2022-2	289,10	28,13	14,07
2022-1	180,63	28,13	14,07
2021	108,66	18,43	9,22
2020	87,29	15,10	7,55
2019	74,03	12,85	6,43
2018	59,50	6,85	3,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.2105		40 Ø mm (1 1/2) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.