25.325.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.325.2202** **(227-292)**
Tanımı	20 Ø mm, (3/4") Vidalı veya Flanşlı, Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2893,78	286,03	143,02
2025-Kasım	2768,60	283,59	141,80
2025-Ekim	2693,90	276,54	138,27
2025-Eylül	2688,00	267,86	133,93
2025-Ocak	2297,81	231,56	115,78
2024	2142,88	175,38	87,69
2023-2	1417,50	106,25	53,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1114,19	65,44	32,72
2022-3	677,36	42,25	21,13
2022-2	667,63	32,51	16,26
2022-1	405,01	32,51	16,26
2021	227,56	21,31	10,66
2020	182,46	17,46	8,73
2019	150,13	14,88	7,44
2018	119,00	6,10	3,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.2202		20 Ø mm (3/4") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.