

## 25.325.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.3109 (228-109)

**Tanımı** 100 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 17390,04     | 856,94        | 428,47          |
| 2025-Kasım  | 16604,56     | 849,59        | 424,80          |
| 2025-Ekim   | 16154,50     | 828,49        | 414,25          |
| 2025-Eylül  | 16146,14     | 802,51        | 401,26          |
| 2025-Ocak   | 13793,75     | 693,75        | 346,88          |
| 2024        | 10597,25     | 526,00        | 263,00          |
| 2023-2      | 6073,75      | 318,75        | 159,38          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4456,50      | 194,00        | 97,00           |
| 2022-3      | 2707,79      | 125,13        | 62,57           |
| 2022-2      | 2678,91      | 96,25         | 48,13           |
| 2022-1      | 2046,25      | 96,25         | 48,13           |
| 2021        | 1101,29      | 63,06         | 31,53           |
| 2020        | 882,26       | 51,68         | 25,84           |
| 2019        | 703,18       | 43,98         | 21,99           |
| 2018        | 588,00       | 20,70         | 10,35           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmali, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.325.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                   |        |          |
| 20.325.3109 |                 | 100 Ø mm / PİK döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                    |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                              | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                        | Saat   | 1,200000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                                               | Saat   | 1,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.