

25.310.1311/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.310.1311/A (206-511/A)

Tanımı Bakır boru (et kalınlığı 1.5 mm, dış çapı: 32 mm) (Vidalı,Fittingsli, %20 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1229.29 | 208.72 | 104.36 |
| 2025-Kasım | 1208.62 | 206.93 | 103.47 |
| 2025-Ekim | 1137.13 | 201.78 | 100.89 |
| 2025-Eylül | 1092.55 | 195.47 | 97.74 |
| 2025-Ocak | 905.47 | 168.97 | 84.49 |
| 2024 | 693.60 | 128.10 | 64.05 |
| 2023-2 | 548.63 | 77.63 | 38.82 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 395.62 | 47.32 | 23.66 |
| 2022-3 | 363.29 | 30.53 | 15.27 |
| 2022-2 | 356.23 | 23.47 | 11.74 |
| 2022-1 | 242.47 | 23.47 | 11.74 |
| 2021 | 136.92 | 15.37 | 7.68 |
| 2020 | 91.02 | 12.61 | 6.31 |
| 2019 | 73.81 | 10.74 | 5.37 |
| 2018 | 55.20 | 6.06 | 3.03 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.310.1311/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 12449'a göre imal edilmiş borunun işyerinde temini ve montajı.

25.310.1311/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.