

25.325.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1401 (221-601)

Tanımı 15 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2344.78	286.03	143.02
2025-Kasım	2245.44	283.59	141.80
2025-Ekim	2184.98	276.54	138.27
2025-Eylül	2178.50	267.86	133.93
2025-Ocak	1862.81	231.56	115.78
2024	1592.88	175.38	87.69
2023-2	1118.75	106.25	53.13
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	787.94	65.44	32.72
2022-3	523.61	42.25	21.13
2022-2	513.88	32.51	16.26
2022-1	306.26	32.51	16.26
2021	180.46	21.31	10.65
2020	144.78	17.46	8.73
2019	119.23	14.88	7.44
2018	86.00	6.65	3.33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi piriñ, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci piriñ veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1401		15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.