

25.325.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1410 (221-610)

Tanımı 125 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	40671.64	1058.45	529.23
2025-Kasım	38798.16	1049.36	524.68
2025-Ekim	37744.33	1023.30	511.65
2025-Eylül	37754.41	991.21	495.61
2025-Ocak	32244.38	856.88	428.44
2024	21574.75	649.75	324.88
2023-2	14343.75	393.75	196.88
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	10203.13	239.38	119.69
2022-3	6193.00	154.38	77.19
2022-2	6157.38	118.75	59.38
2022-1	4031.25	118.75	59.38
2021	2263.10	77.80	38.90
2020	1812.00	63.76	31.88
2019	1452.84	54.25	27.13
2018	1220.00	16.40	8.20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1410		125 Ø mm. Flaşlı / Pislik tutucu, PN 25 -40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flaşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.