

## 25.350.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.350.1001 (216-301)

**Tanımı** Debisi m<sup>3</sup>/h: 0,5-2 Basıncım SS (0,25-0,70) Pa: 2250-5300, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1.450 devir/dakika'ya kadar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13762.14	840.74	420.37
2025-Kasım	13614.83	833.54	416.77
2025-Ekim	13432.76	812.81	406.41
2025-Eylül	13150.44	787.34	393.67
2025-Ocak	10863.13	680.63	340.32
2024	8348.25	515.75	257.88
2023-2	6113.75	312.50	156.25
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	4653.88	191.38	95.69
2022-3	3841.50	123.50	61.75
2022-2	3813.00	95.00	47.50
2022-1	2695.00	95.00	47.50
2021	1441.23	62.26	31.13
2020	1072.49	51.04	25.52
2019	773.04	43.43	21.72
2018	641.00	66.50	33.25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.350.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemedenden veya dökme demirden imal edilmiş, 1450 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ"ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.

## 25.350.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.350.1001		Debisi m <sup>3</sup> /h 0,5 - 2 Basıncım SS (0,25-0,70) Pa 2250- 5300 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.400000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.