

## 25.355.9005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.9005 (217-405)

**Tanımı** Debisi m<sup>3</sup>/h: 2,5-6,8 Basıncı mSS (25-85) Pa: 225.000-765.000, DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905,TS EN ISO 9908)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	41226.36	3791.43	1895.72
2025-Kasım	40787.93	3758.90	1879.45
2025-Ekim	40227.05	3665.46	1832.73
2025-Eylül	39368.09	3550.60	1775.30
2025-Ocak	32569.38	3069.38	1534.69
2024	25013.50	2326.00	1163.00
2023-2	16534.38	1409.38	704.69
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	12493.75	862.50	431.25
2022-3	10739.81	556.56	278.28
2022-2	10611.38	428.13	214.07
2022-1	7040.63	428.13	214.07
2021	4285.09	280.59	140.29
2020	3196.23	229.94	114.97
2019	2477.45	195.69	97.85
2018	2260.00	76.50	38.25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.355.9005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Paslanmaz çelik milli, düşey konumlu çalışabilir tipte tek veya çok kademeli, diğer özellikler BFT 25.355.0000'ın aynı santrifüj pompanın temini, işyerine getirilmesi, yerine montajı ve işler halde teslimi.

## 25.355.9005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.355.9005		Debisi m <sup>3</sup> /h 2,5-6,8 Basıncı mSS (25-85) Pa 225.000 - 765.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905, TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.